

Afspærringsudstyr



Markeringscylinder, N44.1 (Dalupæl)

Varenr.

101002.....Markeringscylinder m/ fordybning til beskyttelse af refleks
Huller for afspærringslægte højde 100 cm
FC-N-020x030.....Tillæg for tryk af logo på refleks (Kun sort farve).

Varebetegnelse



Fod til markeringscylindre

Til montering af N44.1 (Dalupæle), 8 kg.

Varenr.

6-14-1-1.....Fod, 8 kg
100 stk. pr. palle

Varebetegnelse



Afspærringslægte

Varenr.

6-11-1-9.....Afspærringslægte i træ, 4,0 m rød/hvid
101101.....Afspærringslægte m/ tryk af logo på hvide felter (kun sort farve)

Varebetegnelse




Afspærringsbånd i karton

Varenr.

800108.....500 m rød/hvid
800107.....500 m gul/sort

Varebetegnelse



Afspærringskæde

Varenr.

6-11-3-1.....Afspærringskæde 25m rød/hvid, 8 mm
6-11-3-3.....Afspærringskæde 25m sort/gul, 8 mm
6-11-3-2.....Samleled for kunststofkæde

Varebetegnelse



Kantafmærkning

25 x 100 cm i plast – kraftig model, Nissen.

Varenr.

6-12-3-9..... Kantafmærkning dobbelt m/ N42,2 og N42,3 (Fåås også enkelt-sided)

Varebetegnelse

71330-202..... Sikkerheds-kantafmærkning dobbelt m/ N42,2 og N42,3 m/ 40 x 40 mm alurør, som låses fast i universalfoden ved påkørsel (nederste billede)*

71322-202..... Sikkerheds-kantafmærkning som do, men enkelt-sided, venstreviseende*

71324-202..... Sikkerheds-kantafmærkning som do, men enkelt-sided, højreviseende*
* BAST-testet og godkendt iht. nye vejregler (Fod og plade adskilles ikke ved påkørsel)

Spærrebom, plast (kvalitetsmodel)

Til længdemærkning med refleksfolie type 3, som beskyttes af plastramme ved stabling.

Varenr.

71655-3..... Til universalfødder, L: 200 cm, H: 100 cm


202332..... Til universalfødder, L: 120 cm, H: 100 cm

71660-3..... Stabelbar transport- og lagerstel i galvaniseret stål til 20 stk. til do.

71680-1..... Med fastmonterede drejefødder, L: 200 cm, H: 100 cm, velegnet til events

71685-1..... Stabelbar transport- og lagerstel i galvaniseret stål til 20 stk. til do.

Varebetegnelse



Spærrebom, stål

Galvaniseret plade med refleksfolie og kroge til ophæng i skrankestolper.

Føres i O41/O42/O43/O44/O45. NB! Nye størrelser, der overholder vejreglerne.

Varenr.

6-7-3-4..... Spærrebom med kroge 50 x 250 cm

6-7-3-3..... Skrankestolpe H: 110 cm/40 x 40 mm

6-14-4-1..... Fod 28 kg. Universal

Varebetegnelse



Sandsæk

Varenr.

6-15-3-2..... Orange sandsæk (uden sand) med snor

Mål: 54 x 35 cm, vægt: 15 kg i fyldt stand

Varebetegnelse



Ny Ergofod fra Saferoad

- halvt så tung, dobbelt så smart

Hos Saferoad lægger vi stor vægt på hele tiden at forbedre os, og udvikle vores produkter efter kundernes ønsker. Og *vægt* er netop nøgleordet i vores nye og mere handy skiltefod, som vi kalder Ergofoden.


Der er i sig selv intet nyt i måden denne 28 kg. skiltefod bruges på, men til forskel fra traditionelle gummifodder til midlertidige skilte, så er Ergofoden todelt. Dette gør Ergofoden dobbelt så let at håndtere, som andre skiltefodder i sin klasse.

Ergofoden er udført i genbrugsplast, og med 28 kg overholder den kravene til vindlast ift. fodens størrelse.

Størrelsen er den samme som eksempelvis Universalfoden, hvilket gør den nem at stable på paller, men man løfter kun 14 kg ad gangen.

De gennemgående huller gør, at de to dele låses sammen, så snart en skiltestang placeres i et af hullerne.

Kontakt os for mere information om den nye ergonomiske skiltefod.





Skilteklemmer


Passer til Ø42, 40x40 mm, enkelt og dobbelt.

Varenr.

6-13-1-2.....

Varebetegnelse

Skilteklemme, rød



Skiltestænger

Varenr.

6-13-4-3.....

6-13-4-4.....

6-13-4-7.....

Varebetegnelse

Aluminiumsrør 40 x 40 mm, længde 2,0 m

Aluminiumsrør 40 x 40 mm, længde 2,5 m

Aluminiumsrør 40 x 40 mm, længde 6,0 m



Universalfod

28 kg. beregnet til 40 x 40 60 x 60 og Ø42 mm rør

Varenr.

6-14-4-1.....

Varebetegnelse

Universalfod i målene 790 x 390 x 130 mm, 28 kg

30 stk. pr. palle



A-tavle med fast undertavle

Varenr.

AL-AUT070T3E00.....

AL-AUT090T3E00.....

AL-AUT125T3E00.....


Varebetegnelse

50 cm A-tavle med fast undertavler. Tekst / symbol efter ønske

70 cm A-tavle med fast undertavler. Tekst / symbol efter ønske

90 cm A-tavle med fast undertavler. Tekst / symbol efter ønske

Afstribning mangler



Kravlegård

Sammenklappelig "kravlegård" 4-delt. Let model: Alu. m/refleks. Vægt 13 kg.

Fleire stykker kan monteres sammen.

Varenr.

6-10-3-1.....

Varebetegnelse

Kravlegård alu.

Afspærringsudstyr



Markeringskegle N44.2 med gummifod

Varenr.

71110-5.....	50 cm m/ type 3 fuld EG-refleks og gummifod, 2,5 kg
71110-6.....	50 cm m/ type 4 fuld kortlys-refleks og gummifod 2,5 kg
71120-5.....	75 cm m/ type 3 fuld EG-refleks og gummifod 5,0 kg
71120-6.....	75 cm m/ type 4 fuld kortlys-refleks og gummifod 5,0 kg

Varebetegnelse



Markeringskegle N44.2 med gummifod

Varenr.

101417.....	"Bigfoot" 50 cm m/ 2 hvide reflekterende striber og gummifod
101418.....	"Bigfoot" 75 cm m/ 2 hvide reflekterende striber og gummifod
101419.....	"Bigfoot" 100 cm m/ 2 hvide reflekterende striber og gummifod

Varebetegnelse



Markeringskegler N44.2

Varenr.

6-12-1-1.....	32 cm m/ 1 hvid ureflekterende stribe
6-12-1-2.....	54 cm m/ 2 hvide ureflekterende striber
101407.....	75 cm m/ 2 hvide ureflekterende striber

Varebetegnelse



Foldeskilt

Fås med forskellige symboler. Leveres i PVC-pose.

Varenr.

102008.....	70 cm reflekterende, 3 ens sider
102009.....	90 cm reflekterende, 3 ens sider
102019.....	70 cm ikke reflekterende, 3 ens sider
102020.....	90 cm ikke reflekterende, 3 ens sider
102006.....	70 cm reflekterende kombi (forskellige sider)
102005.....	90 cm reflekterende kombi (forskellige sider)
102021.....	70 cm ikke reflekterende kombi (forskellige sider)
102022.....	90 cm ikke reflekterende kombi (forskellige sider)

Varebetegnelse



Euro-Nitra LED

Middelstærkt retningsblink. Anvendes på veje med hastigheder op til 50 km/t. Godkendt til brug på vejen.

Varenr.

112127-51-07..... Enkelt-sided Ø200 mm blinklampe med beslag og dag/nat automatik.

Varebetegnelse

112128-51-07..... Dobbelt-sided Ø200 mm blinklampe med beslag og dag/nat automatik.



Star-Flash 610

Stærkt retningsblink. Anvendes på veje med hastigheder op til 80 km/t. Godkendt til brug på vejen.

Varenr.

130522-91..... Enkelt-sided Ø200 mm blinklampe uden beslag med tænd/sluk kontakt

Varebetegnelse

Drift: 650 timer med Premium 3000 batteri

365516-1..... Beslag til rør



Saferoad L8H

Meget stærkt retningsblink. Anvendes på veje med hastigheder over 80 km/t. Godkendt til brug på vejen.

Varenr.

16070000010..... Enkelt-sided Ø200 mm blinklampe med beslag, tænd/sluk kontakt

Varebetegnelse

og dag/nat automatik. Bruger 2 stk. 6V batterier



CampLite - N46, hvidt lys, 3600

Anvendes til markering af længdeafspærring, tværafspærring, containere, skurvogne og stilladser på cykelsti og fortorv i lygtetændingstiden.

Varenr.

140240-1..... Tænd/sluk kontakt, blink eller konstantlys, lyser dag og nat

Varebetegnelse



Junior blink

Fotocellestyret blinklampe. Drives af blok-batteri med fjeder. Ikke godkendt til brug på vejen, da den ikke er retningsbestemt.

Varenr.

600195..... Med gul linse

Varebetegnelse

600196..... Med klar linse

Afspærringsudstyr



Lysreguleringsanlæg, LZA 500 - LED

2 stk. signalvogne til midlertidig lysregulering. Fås også med LED count-down

Varenr.

145562.....

245602-1.....

Varebetegnelse

Quartz-styret med dansk program og menu

Drift: 700 timer med 12V / 230Ah batteri

Counter til LZA500



Løbelys, Multi-Light L8H Cascade

Med indbygget automatisk lysstyrketilpasning. Godkendt iht. EN 12352 kl. L8H, 12/24V

Indbygget automatisk lysstyrkeregulering i masterlampe styrer også styrken i slavelampe.

Varenr.

122215-11..... Gul masterlampe med 5 m kabel og beslag. Styrer op til 10 slavelamper

122215-12..... Gul slavelampe type 670/1 med 12 m kabel og beslag

(ekskl. kantafmærkning og fod)

Varebetegnelse



Multi-Light 200 L8H LED

Med indbygget automatisk lysstyrketilpasning. Godkendt iht. EN 12352 kl. L8H, 12/24V

Gns. strømforbrug: dag 0,23A, nat 0,05A. Driftstid med 12V / 100A batteri: 570 timer

Varenr.

122211-31..... Gul, med 5 m kabel og batteriklemmer

Inkl. beslag til lodrette rør op til Ø82 mm

Varebetegnelse



Batteri, Premium 800 & Konstant 25 m/ fjeder

Miljøvenlige, uden kviksølv og cadmium. L: 67 mm, B: 67 mm, H: 98 mm

Varenr.

155051..... Premium 800 tør batteri, 6 V / 7-9 Ah, vægt: 540g, 20 stk. pr. karton

155054..... Konstant 25, alkalisk, 6 V / 25-28 Ah, vægt: 530g, 12 stk. pr. karton

Varebetegnelse



Batteri, Konstant air-oxygen

Konstant afladning, som giver et jævnt lys. Lang driftstid. Testet til -25° C. Ingen kviksølv eller cadmium. 10 stk. pr. karton

Varenr.

155059..... Konstant 110, 6 V 105-110 Ah, L: 125 x B: 45 x H: 248 mm, 1,8 kg

Varebetegnelse



Ledebjælke (Klemmfix)

Varenr.

6-8-2-1..... Midterstykke: 100 cm, B: 27 cm, H: 9 cm, 16 kg
 6-8-3-1..... Endestykke, han: 48 cm, B: 27 cm, H: 9 cm, xx kg
 6-8-4-1..... Endestykke, hun: 44 cm, B: 27 cm, H: 9 cm, xx kg
 6-9-1-1..... Refleksbøjle m/ 14 reflekser

Varebetegnelse

Kan også lejes



Vognbanedeler N44.3 gul/orange (Klemmfix)


Varenr.

6-8-1-1.....

Varebetegnelse

Komplet, højde 28 cm

Kan også lejes



Trafikbuffert

Stopper en bil med 100 km/t på under 50 m

Varenr.

7017015.....

Varebetegnelse

3 dæksøjler med stålmatte
 Vægt 840 kg, H: 105 cm, B: 310 cm

Kan også lejes



LED-trailer med speed cam

Vi har designet nogle specielle LED tavlevogne i forskellige størrelser, som er velegnede ved eksempelvis vejarbejde eller andre midlertidige trafikale ændringer.

Advar om ændrede vejforhold, eller gør bilister opmærksomme på deres aktuelle fart med det integrerede speed cam.

Vi har udviklet en app, der gør det nemt at betjene vores tavlevogne, så budskabet når ud hver gang.





CitySafe® er en mobil afspæringsbarriere, som forhindrer køretøjer i at passere. CitySafe® er en effektiv "stopklods" for eventuelle angreb med køretøjer, som vi har set i flere europæiske storbyer.

CitySafe® er støbt i massivt jern, og er med sine 880 kg en effektiv og praktisk sikring til midlertidige arrangementer og events. Ved påkørsel standser barrieren effektivt køretøjet, uden selv at tage skade.

På trods af sin høje vægt, er CitySafe® nem at håndtere med både palleløfter og kran.

Du kan både købe og leje CitySafe® hos os. Saferoad er eneforhandler i hele Norden.





Elegant i bybilledet

CitySafe® fremstår ikke som "traditionelle antiterror-værn", som ofte er klodsede betonkonstruktioner, der konstant minder folk om en potentiel fare. I stedet ligner den almindelige pullerter monteret i en jernfod.

CitySafe® vækker ingen negative associationer, og fodgængere kan nemt passere igennem den.



Valgfri farver



Når du køber CitySafe® vælger du selv farverne, den leveres i. På denne måde kan CitySafe® indgå i et hvert gademiljø, eller tilpasses specielle events.

Ved leje af CitySafe® leveres den som standard med grå fod og hvide stolper som vist på billedet her.



Nem at håndtere

En palleløfter med min. 22 cm imellem gaflerne (kan lejes eller tilkøbes) flytter nemt CitySafe®. Til hver CitySafe® medfølger en løftetrekant, som passer til fordybningen i den midterste stolpe. På midterste stolpe sidder desuden en fastmonteret løftering, beregnet til løft med kran.



Testet og godkendt

En crashtest udført i Tyskland i september 2017 viste, at CitySafe® er i stand til at standse en lastbil på 11 tons med 55 km/t.

Ved påkørsel bøjer konstruktionen ikke, og røntgenfotografier viste, at der ingen brud var at spore. Med en ny gang maling, er den så god som ny igen.



Livslang levetid

På grund af sin konstruktion og styrke har CitySafe® så godt som livslang levetid. Derfor yder vi 25 års garanti på hver eneste af disse holdbare barrierer.