SAFEROAD®
Have a safe journey



Produktkatalog

Afspærringsmateriel, vejmarkering, afmærkningsudstyr, vejbump, udstyr til arbejdskøretøjer, byrumsinventar, m.m.

saferoad.dk

70 30 20 30

info@saferoad.dk

saferoad.dk

Telefontider:

Man-Tor: 7.30 - 16.00

Fredag: 7.30 - 15.30

Lør-Søn: Lukket

DØGNVAGT

Uden for normal åbningstid

70 30 17 42



Afdeling Nord
Aalborg
Gugvej 126
9210 Aalborg SØ

Afdeling Nord
Aarhus
Rokhøj 3
8520 Lystrup

Afdeling Syd
Odense
Hvidkærvej 33
5250 Odense SV

Afdeling Øst
Greve
Agenavej 31
2670 Greve

Saferoad er leverandør af løsninger, som øger trafiksikkerheden for alle trafikanter, hvad enten man er i bil, på cykel eller til fods.

Vi hjælper staten, kommuner, entreprenører og private virksomheder, og har gjort det i mere end et kvart århundrede.

Vores løsninger omfatter bl.a. vejskilte, afspærring, vejmarkering, autoværn, afmærkning, støjskærme, brorækværker, pyloner, LED-løsninger og en lang række trafikprodukter, der findes på, over og langs med vejen. Dertil kommer et alsidigt sortiment af spændende byrumsinventar.

Vi er eksperter i udlejning af afspærringsmateriel, opsætning og nedtagning af skilte, tilsyn, udarbejdelse af skilteplaner, rådighedsansøgninger, projektering, projektstyring og meget andet.

Saferoad er med helt fra design- og rådgivningsfasen og frem til og med installation og vedligehold.



Mads Norman, Adm. Direktør

Saferoad Group er en førende leverandør af trafiksikkerheds- og infrastrukturløsninger, og er markedsledende i Nord-, Central- og Østeuropa. Koncernen har hovedkontor i Oslo, og beskæftiger i alt 2.700 ansatte i mere end 20 lande.

Gruppen er forretningsmæssigt inddelt i to hovedområder; trafiksikkerhed og infrastruktur.

Koncernen betjener de mest produktintensive dele af værdikæden til vejarbejde, og leverer produkter og løsninger til dem, der ejer, bygger og vedligeholder veje.

Fokus på produktudvikling, høje kvalitetsstandarder, den bedste service og stor erfaring gør Saferoad til en lydhør og pålidelig partner.

Saferoad Group har siden 2007 foretaget flere erhvervelser af virksomheder inden for trafiksikkerhedsbranchen, og i 2010 overtog koncernen også ViaCon Group, som er leverandør af løsninger til vejinfrastrukturen.

Saferoad Group har rødder i den nordvestlige del af Norge, hvor driften startede tilbage i 1947.



Indholdsfortegnelse

Afspærringsudstyr 6
Markeringscylindre, lægter, gummifødder, afspærringskæder og -bånd, spærrebomme, trafikbuffert, kegler, løbelys, signallamper, batterier m.m.

Vejmarkering 18
Premark, Decomark, vejstribemaling, afstribningstape, mærkespray m.m.

Afmærkning og markering 26
Pullerter, kantpæle, hellefyr, trafikspejle, snestokke, afsætningspæle m.m.

Vejbump 34
Midlertidige og permanente bump, rullebump, kabel- og slangebeskyttere, flytbare rumlestriber

Redskaber m.m. 36
Målehjul, snestokke, landmålerstokke, vejsøm, afsætningspæle, kortbordskassetter, asfaltragere, papirsamlere

Arbejdssikkerhedsskilte 42
Advarselsskilte, brandskilte, påbudsskilte, forbudsskilte, henvisningsskilte

Udstyr til arbejdskøretøjer 48
Blitzlamper, lygtebroer, kryds/pil-anlæg, tavlevogne, TMA'er

Byrumsinventar (Saferoad Citylife)..... 57
Parkmøbler, affaldskurve, pullerter, bilspærrer, bomme, træhulsriste, træbeskyttere, cykelstativer, diverse overdækninger, bypyloner og parkeringssystemer

Afspærringsudstyr



Markeringscylinder, N44.1 (Dalupæl)

Varenr.	Varebetegnelse
101002	Markeringscylinder m/ fordybning til beskyttelse af refleks Huller for afspærringslægte højde 100 cm
FC-N-020x030	Tillæg for tryk af logo på refleks (Kun sort farve).



Fod til markeringscylindre

Til montering af N44.1 (Dalupæle), 8 kg.

Varenr.	Varebetegnelse
6-14-1-1	Fod, 8 kg 100 stk. pr. palle




Afspærringslægte

Varenr.	Varebetegnelse
6-11-1-9	Afspærringslægte i træ, 4,0 m rød/hvid
101101	Afspærringslægte m/ tryk af logo på hvide felter (kun sort farve)



Afspærringsbånd i karton

Varenr.	Varebetegnelse
800108	500 m rød/hvid
800107	500 m gul/sort



Afspærringskæde

Varenr.	Varebetegnelse
6-11-3-1	Afspærringskæde 25m rød/hvid, 8 mm
6-11-3-3	Afspærringskæde 25m sort/gul, 8 mm
6-11-3-2	Samleled for kunststofkæde



Kantafmærkning

25 x 100 cm i plast – kraftig model, Nissen.

Varenr.	Varebetegnelse
6-12-3-9	Kantafmærkning dobbelt m/ N42,2 og N42,3 (Fås også enkeltsidet)
71330-202	Sikkerheds-kantafmærkning dobbelt m/ N42,2 og N42,3 m/ 40 x 40 mm alurør, som låses fast i universalfoden ved påkørsel (nederste billede)*
71322-202	Sikkerheds-kantafmærkning som do, men enkeltsidet, venstrevisende*
71324-202	Sikkerheds-kantafmærkning som do, men enkeltsidet, højrevisende*

* BASt-testet og godkendt iht. nye vejregler (Fod og plade adskilles ikke ved påkørsel)



Spærrebom, plast (kvalitetsmodel)

Til længdemarkering med refleksfolie type 3, som beskyttes af plastramme ved stabling.

Varenr.	Varebetegnelse
71655-3	Til universalfødder, L: 200 cm, H: 100 cm
202332	Til universalfødder, L: 120 cm, H: 100 cm
71660-3	Stabelbar transport- og lagerstel i galvaniseret stål til 20 stk. til do.
71680-1	Med fastmonterede drejefødder, L: 200 cm, H: 100 cm, velegnet til events
71685-1	Stabelbar transport- og lagerstel i galvaniseret stål til 20 stk. til do.



Spærrebom, stål

Galvaniseret plade med refleksfolie og kroge til ophæng i skrankestolper.
Føres i O41/O42/O43/O44/O45. NB! Nye størrelser, der overholder vejreglerne.

Varenr.	Varebetegnelse
6-7-3-4	Spærrebom med kroge 50 x 250 cm
6-7-3-3	Skrankestolpe H: 110 cm/40 x 40 mm
6-14-4-1	Fod 28 kg. Universal



Sandsæk

Varenr.	Varebetegnelse
6-15-3-2	Orange sandsæk (uden sand) med snor Mål: 54 x 35 cm, vægt: 15 kg i fyldt stand

Ny Ergofod fra Saferoad

- halvt så tung, dobbelt så smart

Hos Saferoad lægger vi stor vægt på hele tiden at forbedre os, og udvikle vores produkter efter kundernes ønsker. Og *vægt* er netop nøgleordet i vores nye og mere handy skiltefod, som vi kalder Ergofoden.

Der er i sig selv intet nyt i måden denne 28 kg. skiltefod bruges på, men til forskel fra traditionelle gummifødder til midlertidige skilte, så er Ergofoden todelt. Dette gør Ergofoden dobbelt så let at håndtere, som andre skiltefødder i sin klasse.


Ergofoden er udført i genbrugsplast, og med 28 kg overholder den kravene til vindlast ift. fodens størrelse.

Størrelsen er den samme som eksempelvis Universalfoden, hvilket gør den nem at stable på paller, men man løfter kun 14 kg ad gangen.

De gennemgående huller gør, at de to dele låses sammen, så snart en skiltestang placeres i et af hullerne.

Kontakt os for mere information om den nye ergonomiske skiltefod.








Skilteklemmer

Passer til Ø42, 40x40 mm, enkelt og dobbelt.

Varenr.	Varebetegnelse
6-13-1-2	Skilteklemme, rød



Skiltestænger

Varenr.	Varebetegnelse
6-13-4-3	Aluminiumsrør 40 x 40 mm, længde 2,0 m
6-13-4-4	Aluminiumsrør 40 x 40 mm, længde 2,5 m
6-13-4-7	Aluminiumsrør 40 x 40 mm, længde 6,0 m



Universalfod

28 kg. beregnet til 40 x 40 60 x 60 og Ø42 mm rør

Varenr.	Varebetegnelse
6-14-4-1	Universalfod i målene 790 x 390 x 130 mm, 28 kg 30 stk. pr. palle



A-tavle med fast undertavle

Varenr.	Varebetegnelse
AL-AUT070T3E00	50 cm A-tavle med fast undertavler. Tekst / symbol efter ønske
AL-AUT090T3E00	70 cm A-tavle med fast undertavler. Tekst / symbol efter ønske
AL-AUT125T3E00	90 cm A-tavle med fast undertavler. Tekst / symbol efter ønske



Kravlegård

Sammenklappelig "kravlegård" 4-delt. Let model: Alu. m/refleks. Vægt 13 kg.
Flere stykker kan monteres sammen.

Varenr.	Varebetegnelse
6-10-3-1	Kravlegård alu.

Afspærringsudstyr



Markeringskegle N44.2 med gummifod

Varenr.	Varebetegnelse
71110-5	50 cm m/ type 3 fuld EG-refleks og gummifod, 2,5 kg
71110-6	50 cm m/ type 4 fuld kortlys-refleks og gummifod 2,5 kg
71120-5	75 cm m/ type 3 fuld EG-refleks og gummifod 5,0 kg
71120-6	75 cm m/ type 4 fuld kortlys-refleks og gummifod 5,0 kg



Markeringskegle N44.2 med gummifod

Varenr.	Varebetegnelse
101417	"Bigfoot" 50 cm m/ 2 hvide reflekterende striber og gummifod
101418	"Bigfoot" 75 cm m/ 2 hvide reflekterende striber og gummifod
101419	"Bigfoot" 100 cm m/ 2 hvide reflekterende striber og gummifod



Markeringskegler N44.2

Varenr.	Varebetegnelse
6-12-1-1	32 cm m/ 1 hvid ureflekterende stribe
6-12-1-2	54 cm m/ 2 hvide ureflekterende striber
101407	75 cm m/ 2 hvide ureflekterende striber



Foldeskilt

Fås med forskellige symboler. Leveres i PVC-pose.

Varenr.	Varebetegnelse
102008	70 cm reflekterende, 3 ens sider
102009	90 cm reflekterende, 3 ens sider
102019	70 cm ikke reflekterende, 3 ens sider
102020	90 cm ikke reflekterende, 3 ens sider
102006	70 cm reflekterende kombi (forskellige sider)
102005	90 cm reflekterende kombi (forskellige sider)
102021	70 cm ikke reflekterende kombi (forskellige sider)
102022	90 cm ikke reflekterende kombi (forskellige sider)



Euro-Nitra LED

Middelstærkt retningsblink. Anvendes på veje med hastigheder op til 50 km/t.
Godkendt til brug på vejen.

Varenr.	Varebetegnelse
112127-51-07	Enkeltsidet Ø200 mm blinkllampe med beslag og dag/nat automatik.
112128-51-07	Dobbeltsidet Ø200 mm blinkllampe med beslag og dag/nat automatik.



Star-Flash 610

Stærkt retningsblink. Anvendes på veje med hastigheder op til 80 km/t.
Godkendt til brug på vejen.

Varenr.	Varebetegnelse
130522-91	Enkeltsidet Ø200 mm blinkllampe uden beslag med tænd/sluk kontakt Drift: 650 timer med Premium 3000 batteri
365516-1	Beslag til rør



Saferoad L8H

Meget stærkt retningsblink. Anvendes på veje med hastigheder over 80 km/t.
Godkendt til brug på vejen.

Varenr.	Varebetegnelse
16070000010	Enkeltsidet Ø200 mm blinklampe med beslag, tænd/sluk kontakt og dag/nat automatik. Bruger 2 stk. 6V batterier



CampLite - N46, hvidt lys, 3600

Anvendes til markering af længdeafspærring, tværafspærring, containere, skurvogne og stilladser på cykelsti og fortorv i lygtetændingstiden.

Varenr.	Varebetegnelse
140240-1	Tænd/sluk kontakt, blink eller konstantlys, lyser dag og nat



Junior blink

Fotocellestyret blinklampe. Drives af blokbatteri med fjeder.
Ikke godkendt til brug på vejen, da den ikke er retningsbestemt.

Varenr.	Varebetegnelse
600195	Med gul linse
600196	Med klar linse

Afspærringsudstyr



Lysreguleringsanlæg, LZA 500 - LED

2 stk. signalvogne til midlertidig lysregulering. Fås også med LED count-down

Varenr.	Varebetegnelse
145562	Quartz-styret med dansk program og menu Drift: 700 timer med 12V / 230Ah batteri
245602-1	Counter til LZA500



Løbelys, Multi-Light L8H Cascade

Med indbygget automatisk lysstyrketilpasning. Godkendt iht. EN 12352 kl. L8H, 12/24V
Indbygget automatisk lysstyrkeregulering i masterlampe styrer også styrken i slavelampe.

Varenr.	Varebetegnelse
122215-11	Gul masterlampe med 5 m kabel og beslag. Styrer op til 10 slavelamper
122215-12	Gul slavelampe type 670/1 med 12 m kabel og beslag (ekskl. kantafmærkning og fod)



Multi-Light 200 L8H LED

Med indbygget automatisk lysstyrketilpasning. Godkendt iht. EN 12352 kl. L8H, 12/24V
Gns. strømforbrug: dag 0,23A, nat 0,05A. Driftstid med 12V / 100A batteri: 570 timer

Varenr.	Varebetegnelse
122211-31	Gul, med 5 m kabel og batteriklemmer Inkl. beslag til lodrette rør op til Ø82 mm



Batteri, Premium 800 & Konstant 25 m/ fjeder

Miljøvenlige, uden kviksølv og cadmium. L: 67 mm, B: 67 mm, H: 98 mm

Varenr.	Varebetegnelse
155051	Premium 800 tørbatteri, 6 V / 7-9 Ah, vægt: 540g, 20 stk. pr. karton
155054	Konstant 25, alkalisk, 6 V / 25-28 Ah, vægt: 530g, 12 stk. pr. karton



Batteri, Konstant air-oxygen

Konstant afladning, som giver et jævnt lys. Lang driftstid. Testet til -25° C. Ingen kviksølv eller cadmium. 10 stk. pr. karton

Varenr.	Varebetegnelse
155059	Konstant 110, 6 V 105-110 Ah, L: 125 x B: 45 x H: 248 mm, 1,8 kg



Ledebjælke (Klemmfix)

Varenr.	Varebetegnelse
6-8-2-1	Midterstykke: 100 cm, B: 27 cm, H: 9 cm, 16 kg
6-8-3-1	Endestykke, han: 48 cm, B: 27 cm, H: 9 cm, xx kg
6-8-4-1	Endestykke, hun: 44 cm, B: 27 cm, H: 9 cm, xx kg
6-9-1-1	Refleksbøjle m/ 14 reflekser


Kan også lejes



Vognbanedeler N44.3 gul/orange (Klemmfix)

Varenr.	Varebetegnelse
6-8-1-1	Komplet, højde 28 cm

Kan også lejes



Trafikbuffert

Stopper en bil med 100 km/t på under 50 m

Varenr.	Varebetegnelse
7017015	3 dæksøjler med stålmåtte Vægt 840 kg, H: 105 cm, B: 310 cm

Kan også lejes



LED-trailer med speed cam

Vi har designet nogle specielle LED tavlevogne i forskellige størrelser, som er velegnede ved eksempelvis vejarbejde eller andre midlertidige trafikale ændringer.

Advar om ændrede vejforhold, eller gør bilister opmærksomme på deres aktuelle fart med det integrerede speed cam.

Vi har udviklet en app, der gør det nemt at betjene vores tavlevogne, så budskabet når ud hver gang.





CitySafe®

CitySafe® er en mobil afspærringsbarriere, som forhindrer køretøjer i at passere. CitySafe® er en effektiv "stopklods" for eventuelle angreb med køretøjer, som vi har set i flere europæiske storbyer.

CitySafe® er støbt i massivt jern, og er med sine 880 kg en effektiv og praktisk sikring til midlertidige arrangementer og events. Ved påkørsel standser barrieren effektivt køretøjet, uden selv at tage skade.

På trods af sin høje vægt, er CitySafe® nem at håndtere med både palleløfter og kran.

Du kan både købe og leje CitySafe® hos os. Saferoad i er eneforhandler i hele Norden.





Elegant i bybilledet

CitySafe® fremstår ikke som "traditionelle antiterror-værn", som ofte er klodsede betonkonstruktioner, der konstant minder folk om en potentiel fare. I stedet ligner den almindelige pullerter monteret i en jernfod.

CitySafe® vækker ingen negative associationer, og fodgængere kan nemt passere igennem den.



Valgfri farver


Når du køber CitySafe® vælger du selv farverne, den leveres i. På denne måde kan CitySafe® indgå i et hvert gademiljø, eller tilpasses specielle events.

Ved leje af CitySafe® leveres den som standard med grå fod og hvide stolper som vist på billedet her.



Nem at håndtere

En palleløfter med min. 22 cm imellem gaflerne (kan lejes eller tilkøbes) flytter nemt CitySafe®. Til hver CitySafe® medfølger en løftetrekant, som passer til fordybningen i den midterste stolpe.
På midterste stolpe sidder desuden en fastmonteret løftering, beregnet til løft med kran.





Testet og godkendt

En crashtest udført i Tyskland i september 2017 viste, at CitySafe® er i stand til at standse en lastbil på 11 tons med 55 km/t.

Ved påkørsel bøjer konstruktionen ikke, og røntgenfotografier viste, at der ingen brud var at spore. Med en ny gang maling, er den så god som ny igen.



Livslang levetid

På grund af sin konstruktion og styrke har CitySafe® så godt som livslang levetid. Derfor yder vi 25 års garanti på hver eneste af disse holdbare barrierer.

SIKKERHED VED FÆRDSELSUHELD

Autoværn begrænser risikoen for personskader på fører, passagerer og andre trafikanter, når et køretøj utilsigtet forlader kørebanen.

Saferoad producerer, forhandler og monterer CE-mærkede stålautoværn og træautoværn til både veje og broer.

Vores eksperter i trafiksikkerhed tilbyder rådgivning om valg af den sikreste løsning.

Erfarne montører sørger for korrekt og sikker montage af produkterne.

Vi har leveret og monteret autoværn på flere af Danmarks større anlægsprojekter, som f.eks Genvejen i Aarhus, Tilslutningsanlæg 52 i Odense og store dele af Køge Bugt-motorvejen.




Autoværn

Vejmarkering - PREMARK®

	Symbol	Læng. / Bred. (mm)	Antal / pakke	Farve
	Linje	1000 x 50	60	Hvid
		1000 x 100	30	Hvid
		1000 x 150	20	Hvid
		1000 x 300	10	Hvid
		1000 x 500	5	Hvid
	Fodgænger Højfriktion Pedgrip	1000 x 500	5	Hvid
	Gule linjer	1000 x 100	30	Gul
	Anti-skid	1000 x 100	30	Sort
		1000 x 50	60	Gul
	Brik	500 x 500	10	Hvid
		400 x 400	10	Hvid
		300 x 300	30	Hvid
	Hajtand	300 x 250	25	Hvid
		500 x 600	25	Hvid
	Trekantsymbol V11	2000 x 100	1	Hvid
		4000 x 2000	1	Hvid
		6000 x 2000	1	Hvid
	Lige pil komplet	1700	5	Hvid
		2600	5	Hvid
		5000	2	Hvid
	Ligepilhoved	1700	5	Hvid
		2600	5	Hvid
		5000	5	Hvid
	Svingpil komplet Højre / venstre R11.4 / R11.5	1700	5	Hvid
		1700	5	Hvid
		2600	5	Hvid
		2600	5	Hvid
		5000	2	Hvid
		5000	2	Hvid
	Svingpilhoved Højre / venstre	1700	5	Hvid
		1700	5	Hvid
		2600	5	Hvid
		2600	5	Hvid
		5000	4	Hvid
		5000	4	Hvid

Vejmarkering - PREMARK®


SAFEROAD®
Have a safe journey

	Symbol	Læng. / Bred. (mm)	Antal / pakke	Farve
	Vognbaneskiftpil Højre / venstre R15.2 / R15.1	3000 3000 6000 6000	2 2 1 1	Hvid Hvid Hvid Hvid
	Knækket ligeudpil	2600 2600 5000 5000	2 2 2 2	Hvid Hvid Hvid Hvid
	Buet pil venstre	2600	2	Hvid
	Buet pil venstre + højre pil	2600	1	Hvid
	Ruller	5000 x 100 5000 x 100 5000 x 100	6 6 6	Hvid Gul Sort
	Anti-skid sort rulle	5000 x 35 5000 x 50	12 12	Sort Sort
	Cykel	600 1000 2000	5 5 1	Hvid Hvid Hvid
	Invalidesymbol	1000	5	Hvid
	Fodgængersymbol	1000	5	Hvid
	Familie	578 x 1500	1	Hvid
	Voksen + barn D22	1000 x 750	1	Hvid
	Personbil	850 x 1800	1	Hvid

Vejmarkering - PREMARK®

	Symbol	Læng. / Bred. (mm)	Antal / pakke	Farve
	Motorcykel	750 x 1350 1000 x 1740	1 1	Hvid Hvid
	Lastbil	1000 x 1600	1	Hvid
	Bus	1000 x 2000	1	Hvid
	Bil + campingvogn	650 x 2050	1	Hvid
	Færgesymbol	1000 x 1500	1	Hvid
	Bil + hænger	380 x 1500	1	Hvid
	El-bil symbol 1	302 x 1200	1	Hvid
	El-bil symbol 2	600 x 1200	1	Hvid
	El-bil symbol 3	500 x 1000 700 x 1000 800 x 1200	1 1 1	Hvid Hvid Hvid
	El-bil symbol 4	700 x 800	2	Hvid
	Bogstaver / tal Eksempler	fås i højderne 200, 300, 400, 500, 1000, 1600, 2000 og 4000 mm		

A, C, B... 1, 2, 3..., BUS, GÆST, STOP, SKOLE, PRIVAT, PARKERING



Symbol	Læng. / Bred. (mm)	Antal / pakke
Trekantede skilte (Eksempler)	1000 x 1000 2500 x 1250 4000 x 1600	1 1 1

For mere information kontakt Saferoad 70 30 20 30 · info@saferoad.dk · saferoad.dk

Symbol	Læng. / Bred. (mm)	Antal / pakke
Runde skilte	Ø 500	2
(Eksempler)	Ø 600	2
	Ø 750	2
	Ø 1000	1
	Ø 2000	1


C 25.1


C 19


C 61


C 11.2


D 12



C 55

Firkantede skilte	400 x 400	2
(Eksempler)	500 x 500	2
	1000 x 1000	1
	1200 x 1000	1
	1300 x 1000	1
	2000 x 1200	1
	2400 x 1200	1


E 33


E 17


M 11







Andre skilte	Ø 2000	1
(Eksempler)	750 x 1500	1



B 13


UE 33.4

Tilbehør	Varenr
UCme® PREMARK - Glasperler med friktionsmiddel	404115
Thermo Primer (4 liter)	201370
Gasbrænder med stjerneomløber og 3 m slange	505669



Vejmarkering - DecoMark®

1. Hinkerude (Lille)
Tal 1 - 10
Str. i mm. 2100 x 600
Varenr. 959094

2. Hinkerude (Stor)
Tal 1 - 10
Str. i mm. 2850 x 1000
Varenr. 824031

3. Raket
Tal 1 - 10
Str. i mm. 3500 x 2000
Varenr. 908553


4. Twister
Str. i mm. 2100 x 1500
Varenr. 921167

5. Dartskive
Str. i mm. Ø 4000
Varenr. 821194

6. Alfabet
Bogstaver A - Å
Str. i mm. 2400 x 2100
Varenr. 979105

7. Vokaler og Konsonanter
Bogstaver A - Å
Str. i mm. 1800 x 1500
Varenr. 943008

8. Regne Ormen
Tal 1 - 20
Str. i mm. 1700 x 5100
Varenr. 908549




Standard RAL farver

9016	9017	BS 353	1011	1014	Primrose	1023	2003	2009	3013	3015	3020	4003

For flere muligheder kontakt Saferoad 70 30 20 30 · info@saferoad.dk · saferoad.dk



9




9. Snegl
Tal 1 - 10

Str. i mm.	1710 x 2230
Varenr.	969100

10. 3-benet hinkerude


Str. i mm.	3610 x 3130
Varenr.	903655



11

11. Fodspor
Sæt á 5 par


A (300x150mm)	Design 61679
B (290x101mm)	Design 64767
C (200x150mm)	Design 66773
D (300x112mm)	Design 66323
E (300x300mm)	Design 66774
F (300x150mm)	Design 84524



12

12. Skakbræt

Str. i mm.	2800 x 2800
Varenr.	821744



13

13. Kompas

Str. i mm.	Ø 3000
Varenr.	951545

14. Slange
Tal 1 - 15

Str. i mm.	1017 x 3010
Varenr.	970551



14




15

15. Lang Slange
Tal 1 - 28

Str. i mm.	1869 x 4500
Varenr.	966553

16. Super Slangen
Tal 1 - 100

Str. i mm.	2155 x 15713
Varenr.	823278



16

4006 5012 5015 5017 5018 6018 6019 6024 7042 7043 7047 8012 8023

Vejmarkering



Vejstribemaling

Varenr.	Varebetegnelse
5-11-4-11	Vejstribemaling, hvid, 12,5 L, vandfortyndbar
5-11-4-21	Vejstribemaling, gul, 12,5 L, vandfortyndbar
5-11-4-31	Vejstribemaling, hvid, 13,5 L, oliebaseret
5-11-4-41	Vejstribemaling, gul, 13,5 L, oliebaseret



Mærkespray, Mercalin

500 ml. pr. dåse / 12 dåser pr. kasse.

Varenr.	Varebetegnelse
5-10-4-1	Mærkespray - hvid
5-10-4-2	Mærkespray - gul

Fås også i blå, grøn, orange, rød, sort, violet og fluorescerende violet, orange, rød og gul.



Vejstribespray, Easymark

750 ml. pr. dåse / 12 dåser pr. kasse.


Varenr.	Varebetegnelse
5-11-3-6	Mærkespray - hvid
5-11-3-5	Mærkespray - gul
5-11-3-2	Mærkespray - blå
5-11-3-3	Mærkespray - grøn



Markeringshåndtag

Passer til både 500 og 600 ml dåser

Varenr.	Varebetegnelse
501024	Markeringshåndtag til spray - kort model
501021	Markeringshåndtag til spray - lang model. Hjul kan afmonteres



Afstribningstape, gul

Ved midlertidig ændring af kørebane. Gul m/refleksperler.
Pålægges tør og ren asfaltoverflade.

Varenr.	Varebetegnelse
6-18-2-1	10 cm x 91,44 m
	(Fås også i 10, 15 og 20 cm med indbygget fibernet, der gør den letaftagelig)
6-18-2-2	Primer for do. 4 liter
6-18-2-3	Primer for do. 20 liter

For mere information kontakt Saferoad 70 30 20 30 · info@saferoad.dk · saferoad.dk


SAFEROAD®
Have a safe journey

Afmærkning - Pullerter *(se flere modeller på side 62)*





Universal

Varenr.	Varebetegnelse
5-6-2-4	Pullert Universal, sort gummi m/ 1 eller 2 reflekser Fleksibel - kan bøjes i vinkel på 90°



Park-stele i træ / gummi

Pullert i træ med 2 udfræsninger inkl. 2 reflekser. (Fås også i gummi)

Varenr.	Varebetegnelse
5-6-4-2	Pullert af træ, 140 cm
5-6-4-3	Flytbar pullert af træ, 80 cm (kræver betonfundament)
5-6-4-4	Betonfundament for flytbar pullert
526034	Trekantnøgle til flytbar pullert



Konus

Varenr.	Varebetegnelse
5-6-2-3	Flexibel gummipullert til overflademontering, inkl. flange, excl. bolte (til steder, hvor der ikke kan graves)



Galvaniseret pullert

Varenr.	Varebetegnelse
5-6-1-6	Pullert i galvaniseret stål, totallængde 150 cm , Ø114 mm





Aluminiumspullert med kipstander

Pullert, Ø120 mm m/ fjerderbelastet kipstander. Pullerten vipper ved påkørsel og kan næsten bøjes 90 grader.

Varenr.	Varebetegnelse
5-6-1-1	Passer til nedstøbningsrør Ø60 mm. Fås både i alu-farve eller i RAL farve efter ønske (mod tillægspris) og med påsatte reflekser. Længde: 70 / 80 / 90 / 100 cm
145	Fast pullert til nedstøbning. Højde 145 cm



Færdselssøm, rustfri stål

Ø 100 mm.

Varenr.	Varebetegnelse
5-5-1-1	Færdselssøm rustfri stål



Indefra belyst E17 tavle - LED

Udført i super slagfast acryl, beregnet til montering på rør Ø60 mm

Varenr.	Varebetegnelse
E1740LED	40 x 40 cm, E17 indefra belyst, 2-sidet
201059	60 x 60 cm, E17 indefra belyst, 2-sidet



Hellefyrssøjle

M/ Diamond Grade eller Kortlys refleks.

Varenr.	Varebetegnelse
5-3-2-1KL	Hellefyrssøjle m/ Kortlys refleks, 76 cm.



Fundament / sokkel

Varenr.	Varebetegnelse
5-3-4-5	Combi-sokkel til hellefyr



Hellekantplade rund, P42

Ø 160 mm.

Varenr.	Varebetegnelse
5-5-2-1	Hellekantplade 75 cm., Kortlys refleks
5-5-2-4	Hellekantplade 60 cm., Kortlys refleks

Afmærkning - Kantpæle med tilbehør



Kantpæle m/ pånittede fluorbånd

Varenr.	Varebetegnelse
5-0-1-2	Kantpæl m/ 2 pånittede alu-reflekser
5-0-1-3	Kantpæl m/ 1 pånittet gul alu-refleks
5-0-1-4	Kantpæl m/ 1 pånittet hvid alu-refleks



KM plade, reflekser, fluorbånd m.m.

Varenr.	Varebetegnelse
AL-N-020X009T2E00	KM-plade, alu.
5-2-3-2	Plastnitte for kantpæle
FC-N-010x033T3	Alu-refleks til kantpæl, Hvid / Gul
AL-N-004x040T2E00	Alu-fluorbånd til kantpæl



Fundament til kantpæle N41

Varenr.	Varebetegnelse
5-2-2-2	Gummifundament (komposit), 1 pll. = 64 stk.



Kantpælbeslag, model I-profil

Varenr.	Varebetegnelse
OD1078	Kantpælbeslag for autoværn



Kantpælbeslag, model Sigma

Varenr.	Varebetegnelse
OD1079	Kantpælbeslag for autoværn



Vildtspejl

Til montering på N41 kantpæl

Varenr.	Varebetegnelse
105065	Vildtspejl



Multikile, plast

Fjern kantpælen og brug betonfundamentet som fod.

Varenr.	Varebetegnelse
6-15-1-1	Plast m/hul 40x40 mm og Ø42 mm




MONTAGE
E20
E47
København
31b
Køge N 6



HJÆLP TIL DET GROVE ARBEJDE

Saferoad påtager sig gerne at montere såvel skilte som afspærringsudstyr, afmærkning eller vej- og parkudstyr.

Vores mange erfarne og dygtige montører kører rundt i hele landet, og hjælper med opsætning og nedtagning af skilte, installation af vejbump, autoværn, portaler, støjskærme, brorækværker og meget andet.

Siden 1. februar 2017 har vi fungeret som vejdriftsafdeling for Aarhus Kommune med ansvar for vedligehold af skilte, striber, autoværn, busskure, kantpæle, pullerter, skraldespande og cykelparkering.

Afmærkning - Spejle



Trafikspejle i plast

Varenr.	Varebetegnelse
5-2-4-1	Trafikspejl Ø60 cm, uden kant m/skygge



Højresvingsspejl

Rundt konvekst sikkerhedsspejl til montering på lyssignalmaster for at minimere højresvings-ulykker. Leveres med et kraftigt galvaniseret stålbeslag til Ø 120 mm master. .

Varenr.	Varebetegnelse
4.7009.400	Trafikspejl Ø40 cm inkl. galvaniseret stålbeslag



Trafikspejle med rød/hvid kant

Varenr.	Varebetegnelse
TM 60 P	Trafikspejl Ø60 cm med rød/hvid kant
TM 80 P	Trafikspejl Ø80 cm med rød/hvid kant



Trafikspejle med rød/hvid kant og stilbart beslag

Fås både firkantet og rundt.

Varenr.	Varebetegnelse
500403	Acryl, 40 x 60 cm
500404	Acryl, 60 x 80 cm
500401	Acryl, rund Ø62 cm
500402	Acryl, rund Ø80 cm
500451	Acryl, rund Ø62 cm, rød kant
500452	Acryl, rund Ø80 cm , rød kant



Spejlkupler til indendørs brug

Varenr.	Varebetegnelse
500472	Ø 80 cm, 360º synsvinkel
500473	Ø 100 cm, 360º synsvinkel
500487	Til montering i hjørne, Ø 80 cm, 90º synsvinkel
500488	Til montering i hjørne, Ø 100 cm, 90º synsvinkel


swarco

Vejbump / fartdæmpere



Vejbump, Safety Rider

Fartdæmper af gummi, belagt med hvid reflekterende vejstribetape. Typegodkendt af Vejdirektoratet til overkørsel med op til 40 km/t. Kan demonteres og lægges et nyt sted.

Varenr.	Varebetegnelse
23501	Endestykke - hun, overkørselslængde: 90 cm, bredde: 50 cm, H: 5 cm
23502	Endestykke - han, overkørselslængde: 90 cm, bredde: 50 cm, H: 5 cm
23520	Midterstykke, overkørselslængde: 90 cm, bredde: 50 cm, H: 5 cm



Vejbump, 3M ≤ 40 km/t

Fartdæmper af gummi, belagt med gul reflekterende vejstribetape. Typegodkendt af Vejdirektoratet. Kan demonteres og lægges et nyt sted.

Varenr.	Varebetegnelse
Fart4	Endestykke - hun, overkørselslængde: 90 cm, B: 27 cm, H: 5 cm
Fart3	Endestykke - han, overkørselslængde: 90 cm, B: 27 cm, H: 5 cm
Fart2	Midterstykke, overkørselslængde: 90 cm, B: 50 cm, H: 5 cm



Vejbump, 3M ≤ 20 km/t

Fartdæmper af gummi, belagt med gul reflekterende vejstribetape. Typegodkendt af Vejdirektoratet. Kan demonteres og lægges et nyt sted.

Varenr.	Varebetegnelse
Fart7	Endestykke - hun, overkørselslængde: 60 cm, B: 30 cm, H: 7 cm
Fart8	Endestykke - han, overkørselslængde: 60 cm, B: 30 cm, H: 7 cm
Fart6	Midterstykke - han, overkørselslængde: 60 cm, B: 50 cm, H: 7 cm
Fart5	Midterstykke - hun, overkørselslængde: 60 cm, B: 50 cm, H: 7 cm



Mobilt vejbump, Safety Bump

Mobil fartdæmper, der sænker hastigheden til 10-15 km/t. Typegodkendt af Vejdirektoratet.

Varenr.	Varebetegnelse
SBM3A	Overkørselslængde: 22,5 cm, bredde: 300 cm, højde: 5 cm, 12 kg



Vejbump, Easy Rider

Velegnet til brug i parkeringshuse og på P-pladser, men kan også bruges i skoleområder, ved indkøbscentre, på stilleveje, ved hotelindgange osv. Fås også med gul reflekterende vejstribetape.

Varenr.	Varebetegnelse
24111	Midt. - gul, overkørselslængde: 30 cm, bredde: 120 cm, højde: 5,6 cm, 15,4 kg
24111-1	Midt. - hvid, overkørselslængde: 30 cm, bredde 120cm, højde: 5,6 cm, 15,4 kg
26999	Endestykke, overkørselslængde: 30 cm, bredde: 22,5 cm, højde: 5,6 cm, 2,3 kg



Kabelbeskytter

Tåler overkørsel af køretøjer på op til 40 tons. Komplet med indsats og reflekser. Kan let forlænges til den ønskede længde, og kræver ingen fastmontering på underlaget.

Varenr.	Varebetegnelse
061523	Længde: 80 cm, Bredde: 60 cm, Højde: 8 cm, Vægt: 29 kg Max kabeldiameter: Ø35 mm



Slangebeskytter

Udført i hærdet gummi med gule striber. Skidsikkert materiale, som har godt greb på vejen, og derfor ikke kræver fastmontering. Ved beskyttelse af mindre slanger kan slangebeskytteren med fordel vendes.

Varenr.	Varebetegnelse
061520	Længde: 88,5 cm, Bredde: 30,2 cm, Højde: 8,4 cm, Vægt: 11,5 kg Max slangediameter: Ø70 mmm
061522	Længde: 101 cm, Bredde: 29 cm, Højde: 13,5 cm, Vægt: 22 kg Max slangediameter: Ø120 mm



Flytbare rumlestriber, Maibach

Maibach er udført i gul plast med reflekser, og fås både som en hel enhed og som foldbar rumlestribe. Lægges løst på asfalten uden brug af søm eller lim. Testet i Tyskland af BASt og ISAC.

Varenr.	Varebetegnelse
S11101	Hel enhed, Længde: 200 cm, Bredde: 23 cm, Vægt: 18 kg
S11102	Foldbar model, Længde: 200 cm (foldet 100 cm), Bredde: 23 cm, Vægt: 18 kg



Afmærkning - Målehjul



Målehjul Nedo

Hjulomfang: 100 cm, tæller op til 9999 m. Tolerance: +/- 0,05%

Varenr.	Varebetegnelse
800621	Målehjul NEDO, alu.



Målehjul Nestle

Hjulomfang: 100 cm, tæller op til 9999 m. Med støttefod. Tolerance: +/- 0,05%

Varenr.	Varebetegnelse
800683	Målehjul NESTLE, komplet



Målehjul Nestle

Hjulomfang: 100 cm, tæller op til 9999 m. Med støttefod. Tolerance: +/- 0,05%


Varenr.	Varebetegnelse
800681	Målehjul NESTLE, lukket





Snestok

Varenr.	Varebetegnelse
6-18-3-1	Snestok m/ galvaniseret spyd



Landmålerstok

Varenr.	Varebetegnelse
8-3-3-1	160 cm m/ stålspids



Vejsøm

Varenr.	Varebetegnelse
8-3-5-1	100 stk. pr. kasse.



Afsætningspæle

Leveres i bundter á 25 stk.

Varenr.	Varebetegnelse
8-3-4-1	Afsætningspæl 2,5 x 2,5 x 50 cm med rød top
8-3-4-4	Afsætningspæl 2,5 x 2,5 x 60 cm med rød top
8-3-4-5	Afsætningspæl 2,5 x 2,5 x 90 cm med rød top
8-3-4-5-U	Afsætningspæl 2,5 x 2,5 x 90 cm uden rød top



Asfaltrager

Varenr.	Varebetegnelse
8-7-1-1	Asfaltrager, 70 cm, Ø32 mm splitskaft
8-7-1-2	Løse blade for do.

Afmærkning - Redskaber m.m.



Papirsamler

Varenr.	Varebetegnelse
8-6-2-1	Papirsamler, HAPS 82 cm.
8-6-2-2	Papirsamler, HAPS 92 cm.



Papirsamler

Varenr.	Varebetegnelse
8-6-2-3	Papirsamler med to sugekopper, SAFE-UP 80 cm.
8-6-2-4	Papirsamler med to sugekopper, SAFE-UP 105 cm.



T-spyd

Med / uden knæk

Varenr.	Varebetegnelse
T57420	T-spyd m/knæk til P-BÅS, H: 70 cm, hulafst.: 35 cm. Passer til skilt 10 x 40 cm
T57421	T-spyd m/knæk til P-BÅS, H: 120 cm, hulafst.: 35 cm. Passer til skilt 10 x 40 cm
6-18-4-1	Spyd m/kors, højde 120 cm, hulafstand 28 cm



Affaldskurv, “Otto”

Varenr.	Varebetegnelse
5-5-4-5	Otto papirkurv - komplet, galvaniseret
5-5-4-1	Otto papirkurv - komplet, galvaniseret og pulverlakeret (grøn)
5-5-4-2	Otto papirkurv - komplet, grøn plast
5-5-4-3	Nøgle for Otto papirkurv

Se mange flere affaldskurve på www.saferoadcitylife.dk



Kortbordskassette

Kraftig aluminium, ovnlakeret grøn farve. Monteres på væg, lige rør- eller kortbordsstander. Fås i flere størrelser.

Varenr.	kortmål i mm	Lysmål i mm
2001A3	335 x 460	305 x 430
2001A3P	3 mm plexiglasplade for do.	
2001A4	252 x 335	222 x 305
2001A4P	3 mm plexiglasplade for do.	
308001	kortbordsstander som vist på billedet	




Støjskærme

THE SOUND OF SILENCE

Støjskærme anvendes langs med tæt trafikerede veje og jernbaner, hvor støj er til gene for de omkringboende. Støjskærme dæmper lyden markant, og øger derved livskvaliteten for dem, der bor tæt på.

Saferoad forhandler og monterer højt absorberende støjskærme til både veje og jernbaner.

Vi har bl.a. leveret støjskærme til Fjordforbindelsen Frederikssund, Køge Bugt-motorvejen og Holstebro-motorvejen. Derudover har Saferoad også leveret støjskærme til boligforeninger, som ligger tæt ved en trafikeret vej.



Arbejdssikkerhedsskilte



På de næste sider finder du **et udpluk** af nogle af de mest gængse sikkerhedsskilte til arbejdspladsen.
Vi kan naturligvis levere **alle** arbejdssikkerhedsskilte, så hvis ikke du finder det du søger her, så kontakt os på tlf. **70 30 20 30** eller besøg **www.saferoad.dk/arbejdssikkerhedsskilte**

Advarselsskilte leveres som selvklæbende folie eller monteret på 0,75 mm PVC plade.
Advarselsskilte fås i størrelserne A4 (297 x 210 mm) og A5 (210 x 148 mm)
Løse trekanter fås (kun som selvklæbende) i str. 45 x 45 x 45 mm og 90 x 90 x 90 mm



A300



Eksplosionsfare

A301



Farlig elektrisk spænding

A302



Ætsende stoffer

A304



Giv agt

A305



Giftige stoffer

A310



Glat

A312



Farlig stråling

A322



Trykflasker fjernes ved brand

A342



Truck kørsel

A343



Pas på hængende last

A356



Klippe- og klemningsfare

A357



Pas på bevægeligt maskineri

Arbejdssikkerhedsskilte

SAFEROAD®
Have a safe journey

Påbudsskilte leveres som selvklæbende folie eller monteret på 0,75 mm PVC plade
Påbudsskilte fås i størrelserne A4 (297 x 210 mm) og A5 (210 x 148 mm)
Løse rundeller fås i str. Ø45, Ø90 og Ø225 mm




P100



Øjenværn påbudt

P102



Høreværn påbudt

P105



Beskyttelses-handsker påbudt

P106



Beskyttelsesdragt påbudt

P108



Faldsikring påbudt

P109



Obligatorisk fod-gængerpassage

P111



Værnefodtøj påbudt

P117



Maske påbudt

P119



Beskyttelseshæt-te påbudt

P127



Hjelm påbudt

P129



Vask hænder

P131



Sikkerhedsvest påbudt

Forbudsskilte leveres som selvklæbende folie eller monteret på 0,75 mm PVC plade.
Forbudsskilte fås i størrelserne A4 (297 x 210 mm) og A5 (210 x 148 mm)
Løse rundeller fås i str. Ø45, Ø90 og Ø225 mm



F102



Rygning og åben ild forbudt

F103



Sluk ikke med vand

F104



Adgang forbudt for uvedkommende

F106



Ingen adgang for fodgængere

F107



Må ikke stoppes

F108



Fotografering forbudt

F113



Truckkørsel ikke tilladt

F118



Mobiltelefon forbudt

F119



Må ikke spærres

F140



Pacemakere forbudt

F141



Mad og drikke-varer forbudt

F145



Parkering forbudt

Arbejdssikkerhedsskilte

Brandskilte leveres som selvklæbende folie eller monteret på 0,75 mm PVC plade.
Nedenstående skilte fås i størrelsen 297 x 210 mm / 210 x 148 mm og 105 x 297 mm / 148 x 420 mm.
Kvadrater fås i størrelsen 150 x 150 og 200 x 200 mm.

B201



Branddør
Hold den lukket

B202



Branddør

B205



Brandtæppe

B210



Brandhane

B216



CO2-alarm

B217



Ildslukker

B238



Branddasker

B225



Ildslukker (symbol)

B226



Brandslange (symbol)

B228



Nødtelefon (symbol)

B245



Beredskabsplan

B300



Brandalarm (symbol)

Henvisningsskilte leveres som selvklæbende folie .
Nedenstående skilte fås i størrelsen 297 x 210 mm / 210 x 148 mm og 105 x 297 mm / 148 x 420 mm.

H402



Forbindingskasse

H403



Nødtelefon

H409



Sikringsrum

H412



Redningsmateriel

H413ef



Flugtvej til venstre (Efterlysende)

Arbejdssikkerhedsskilte

SAFEROAD®
Have a safe journey

Henvisningsskilte leveres som selvklæbende folie eller monteret på 0,75 mm PVC plade.
Nedenstående skilte fås i størrelsen 297 x 210 mm / 210 x 148 mm og 105 x 297 mm / 148 x 420 mm.

H415



Nødudgang

H417



Flugtvej (ned til højre)

H419



Flugtvej (op til højre)

H430



Flugtvej

H453



Øjenskyl

H432



Hjertestarter

Samlingspunkt



Samlingspunkt

Se mange flere sikkerhedsskilte til arbejdspladsen på:
www.saferoad.dk/arbejdssikkerhedsskilte



BESKYTTELSE PÅ FLERE NIVEAUER

Et brorækværk tjener til beskyttelse af de trafikanter, der krydser en bro, såvel som dem der passerer under den.

Med Saferoads egne CE-mærkede brorækværker kan man færdes sikkert på og under broen. Hvis der kræves et specielt designet rækværk til en særlig opgave, kan vi også klare det.

Saferoad leverer og monterer brorækværker på mere end 50 broer på strækningen imellem Ringsted og Rødby i forbindelse med den nye højhastighedsbane, der skal køre imellem København og Femernforbindelsen.




Brorækværker

Blitzlamper



Super LED blitz

Mål: H: 95 mm, Ø: 127 mm

Varenr.	Varebetegnelse
62-L53AP	Til fastmontering, 12V / 0,16 A
62-L53AM	Med magnet inkl. spiralkabel og cigartænderstik, 12V / 0,16 A



L22, Super LED blitz

Varenr.	Varebetegnelse
62-L22HAP	Mål: H: 165 mm, Ø: 146 mm, 12/24V, til fastmontering
62-L22HAM	Mål: H: 163 mm, Ø: 140 mm, 12V m/ sugekop og magnet inkl. spiralkabel og cigartænderstik
62-L22LAP	Mål: H: 125 mm, Ø: 140 mm, 12V, til fastmontering
62-L22LAM	Mål: H: 108 mm, Ø: 140 mm, 12/24V med magnet inkl. spiralkabel og cigartænderstik



L31, Super LED blitz 360°

Mål: H: 102 mm, Ø: 182 mm, 28 Scan-Lock™ blinkmønstre plus 4 roterende mønstre og mulighed for natsænkning

Varenr.	Varebetegnelse
62-L31HAF	Til fastmontering, 12V / 2A
62-L31HAF4	Til fastmontering, 24V / 2A
62-L31HAM	Med magnet inkl. cigartænderstik (kun 1 blinkmønster), 12V / 2A



L32, Super LED blitz 360°

Mål: H: 63 mm, Ø: 182 mm, 28 Scan-Lock™ blinkmønstre plus 4 roterende mønstre og mulighed for natsænkning

Varenr.	Varebetegnelse
62-L32LAF	Til fastmontering, 12V / 1A
62-L32LAF4	Til fastmontering, 24V / 1A
62-L32LAM	Med magnet inkl. cigartænderstik (kun 1 blinkmønster), 12V / 1A



ION, Kompakt Super LED

Mål: H: 25 mm, B: 102 mm, D: 33 mm, LED blitz m/ 6 superkraftige retningsbestemte dioder. 25 Scan-Lock™ blinkmønstre, fuldt forseglet alu-hus

Varenr.	Varebetegnelse
62-WIONSMA	Til planmontering m/ ramme, 12V
62-IONA	m/ beslag til vinkling, 12V



LIN3 & TIR3, Super LED

Mål: H: 34 mm, B: 91 mm, D: 33 mm, 12V / 0,16A, 3 stk. Super LED, 25 Scan-Lock™ blinkmønstre inkl. konstantlys, med sort plastramme. Flere lamper kan synkroniseres

Varenr.	Varebetegnelse
62-RSA02ZCR	LIN3
62-RSA03ZCR	TIR3



Century

Minilygtebro, dækker 360º (R65 Class 1), 12V. 5 års garanti

Varenr.	Varebetegnelse
62-MC16PCA-LP	m/ 8 Super LED, low power Mål: H: 61 mm, L: 421 mm, D: 197 mm



ECO Justice

Super LED, dækker 360º, 12V / 4A, flere blinkmønstre, aerodynamisk "slim-line" model. Klare ydre linser er standard, mål: H: 58 mm, D: 305 mm, (forskellige længder).

Varenr.	Varebetegnelse
62-JE4AAAA-113	L: 1130 mm, 8 Super LED i alt - 4 på hjørner, 2 fremad og 2 bagud
62-JE8AAAA-126	L: 1260 mm, 8 Super LED i alt - 4 på hjørner, 2 fremad og 2 bagud
62-JE2AAAA-140	L: 1400 mm, 8 Super LED i alt - 4 på hjørner, 2 fremad og 2 bagud
62-MJY4AAAAV	L: 559 mm, 4 Super LED på hjørner med magnet, sugekop og cigartænderstik



LINZ6, Super LED i kølergitter

Varenr.	Varebetegnelse
62-LINZ6A	Mål: H: 48 mm, B: 102 mm, D: 40 mm, 12V / 0,3A 69 Scan-Lock™ blinkmønstre inkl. konstantlys Flere lamper kan synkroniseres. Inkl. sort flange



Vertex, Super LED på sidespejl

Varenr.	Varebetegnelse
62-VTX609A	Til montering i sidespejl (lysspredning 180º) Mål: H: 22 mm, Ø: 38 mm, 12V / 0,3A, flere lamper kan synkroniseres Kan monteres med eller uden ramme

Saferoad kryds/pil anlæg til vejarbejdskøretøjer

- opfylder Vejdirektoratets krav til kontinuerlig lysstyrke tilpasning



Saferoad kryds/pil anlæg 80x80 cm med påmonteret lygtebro - direkte på rammen



Saferoad kryds/pilanlæg 105x105 cm planmonteret



Saferoad kryds/pilanlæg 105x105 cm m. hæve/sænke

Saferoad kryds/pil anlæg:


- Nem at installere, kun et 4-leder kabel ind i kabinen (+ / - og 2 styreledning)
- Hæve/sænkesystem i kraftig alu-profil
- Mulighed for montering og tilslutning af lygtebro og eksterne blink direkte på rammesystemet

Nem fjernbetjening:

- Et enkelt tryk på symbolet og tavlen tændes og hæves automatisk
- Mulighed for KUN at bruge hjørnelamper (kryds og pile må ikke bruges på 2 sporet vej)
- Mulighed for at tænde/slukke eksterne blinklamper via fjernbetjeningen
- Mulighed for at overstyre lysstyrkeregulering til fuld styrke (i tåge og usigtbart vejr)

Smart vindafviser:

- Sparer brændstof og minimerer vindstøj



Modeller og blinkfunktioner



Kun kryds og hjørneblink	Køretøjer under 3500 kg 80 x 80	Køretøjer over 3500 kg 105 x 105
Planmonteret Hæve/sænke - vippe model Hæve/sænke - lodret	Varenr. LK9-PLRD-80-13 Varenr. LK9-HSRD-80-13 Varenr. LK9-LHSRD-80-13	Varenr. LK9-L8H-PLRD-105-13 Varenr. LK9-L8H-HSRD-105-13 Varenr. LK9-L8H-LHSRD-105-13



Kryds - Pile - Hjørneblink	Køretøjer under 3500 kg 80 x 80	Køretøjer over 3500 kg 105 x 105
Planmonteret Hæve/sænke - vippe model Hæve/sænke - lodret	Varenr. LP15-PLRD-80-13 Varenr. LP15-HSRD-80-13 Varenr. LP15-LHSRD-80-13	Varenr. LP15-L8H-PLRD-105-13 Varenr. LP15-L8H-HSRD-105-13 Varenr. LP15-L8H-LHSRD-105-13

Tekniske data	Køretøjer under 3500 kg 80 x 80	Køretøjer over 3500 kg 105 x 105
Lamper Lysklasse Strøm Styring Mål på panel	Ø140 mm LED CE EN 12.352 L2H 12 Volt RS485 Canbus system 800 x 800 x 32 mm	Ø200 mm LED CE EN 12.352 L8H 12 Volt RS485 Canbus system 1060 x 1060 x 32 mm

Skema for anvendelse af blinkende kryds og lyspile

	Køretøjets placering	Blinkende kryds	Lyspil	Afmærkningslygte
Motorvej og motortrafikvej med nødspor	Nødspor	Tændt	Slukket	Tændt
Motorvej uden nødspor	Rabat	Slukket	Slukket	Tændt
Alm. vej med to vognbaner	Rabat Spærreflade	Slukket Slukket	Slukket Slukket	Tændt Tændt
Alm. vej med fire eller flere vognbaner	Midterste el. venstre vognbane Rabat	Slukket Slukket	Kan anvendes Slukket	Tændt Tændt

BEMÆRK: Symbolet "Blink i hjørner" kan bruges på veje hvor lyspil og kryds ikke må anvendes.
Afstanden fra terræn til underkant af tavlen skal være 1,5 m eller derover.

Tavlevogne fra Saferoad

Tavlevogne bruges sædvanligvis til forvarsling ved eksempelvis vejarbejde og ulykker på flersporede veje, trafikledelse, parkeringshenvising og til events og lignende.

Saferoads tavlevogne (Safetrailer) er som standard monteret med:

- 27 stk. energivenlige LED lamper i Ø200 mm
- 2 stk. LED blinklamper i Ø300 mm.
- Elektrisk D15 drejepil (påbudt kørselsretning/passage)
- Elekstrisk støtteben

Aller lamper overholder naturligvis gældende vejregler jvf. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.
Tavleflade hæves og sænkes elektrisk, og styres nemt med trådløs fjerbetjening.
Safetrailer kan også monteres med LED tavler eller klaptavler, hvis man ønsker at kunne skifte budskab (ex. ullykkevarsling eller hastighedstavler).





LED-skærm monteret på lastvogn med afspærring af nødspor



Tavlevogne fra Saferoad kan både købes og lejes



Tavlevogn i nødsporet på Kliplev-Sønderborg motorvejen



Udrykningskøretøj monteret med skilteflade og vinger



Tavlen kan hæves og kan blinke både gult og blåt i samme lygte



Tavlevogn med knæktavle giver ekstra plads i traileren

For mere information kontakt Saferoad 70 30 20 30 · info@saferoad.dk · saferoad.dk


BN 19 89

TMA fra Saferoad

Når der arbejdes på vejene rundt om i landet, øger lastvognsmonterede stødpuder (TMA'er) og tavlevogne sikkerheden for såvel bilister, som personalet der udfører arbejdet.

I dag er det påbudt ved lov at benytte TMA'er ved arbejdssituationer på motorveje.

Vores TMA'er og tavlevogne er monteret med LED blinklamper, som overholder gældende krav, og alle løsninger kan enten købes eller lejes i korte eller lange perioder.

Saferoad står bag en hel stribe af skræddersyede TMA'er og tavlevogne, ladopbygninger og meget mere, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du har nogle helt særlige ønsker eller behov.

Ring til os på tlf. 70 30 20 30 eller skriv til info@saferoad.dk og lad os sammen finde den helt rigtige løsning, der forhindrer alvorlige ulykker i trafikken.



Komplet TMA med ladopbygning på en trækker



TMA-kørsel på den fynske motorvej



TMA'er fra Saferoad kan leveres i farver efter ønske



TMA med LED-tavle opstillet på Storebæltsbroen



TMA kan leveres med bagbeklædning på skiltefladen



TMA'er øger sikkerheden for såvel trafikanten som vejarbejderen


40

Have a safe journey

› saferoad.dk

70 30 20 30 info@saferoad.dk saferoad.dk